



取扱標準品一覧

1. 日本薬局方標準品

標準品名	保存温度	包装単位	価格 (税込)	用途			
				日局医薬品各条		試験項目等*	
アザチオプリン	25℃以下	600 mg	33,553 円	アザチオプリン アザチオプリン錠	I/ UV-VIS		
アシクロビル	25℃以下	100 mg	15,429 円	アシクロビル アシクロビル錠 アシクロビル顆粒 アシクロビルシロップ シロップ用アシクロビル アシクロビル注射液 注射用アシクロビル アシクロビル眼軟膏 アシクロビル軟膏	I/ UV-VIS I/ IR D/ UV-VIS A/ UV-VIS D/ UV-VIS A/ LC U/ LC D/ UV-VIS A/ LC A/ UV-VIS A/ UV-VIS A/ UV-VIS	U/ UV-VIS D/ UV-VIS A/ UV-VIS A/ UV-VIS	D/ UV-VIS A/ UV-VIS A/ UV-VIS A/ UV-VIS
アスコルビン酸	25℃以下	1 g	20,761 円	アスコルビン酸散 アスコルビン酸注射液 アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム錠 ヒト下垂体性腺刺激ホルモン	A/ ST A/ ST D/ UV-VIS P/ CA		
アスピリン	25℃以下	300 mg	15,728 円	アスピリンアルミニウム	A/ UV-VIS		
アセトアミノフェン	25℃以下	300 mg	18,000 円	アセトアミノフェン	I/ IR	A/ UV-VIS	
アトルバスタチンカルシウム	8℃以下	150 mg	17,485 円	アトルバスタチンカルシウム水和物 アトルバスタチンカルシウム錠 ノルアトレナリン	I/ UV-VIS U/ LC P/ CC	I/ IR D/ LC A/ UV-VIS	A/ LC A/ LC
純度試験用アドレナリン酒石酸水素塩	8℃以下	50 mg	13,526 円	ノルアドレナリン注射液	P/ CC		
アトロピン硫酸塩	25℃以下	250 mg	20,970 円	アトロピン硫酸塩注射液 アヘンアルカロイド・アトロピン注射液 複方オキシドット・アトロピン注射液 モルヒネ・アトロピン注射液 ベラトリンナコン ベラトリンナエキス ベラトリンナ総アルカロイド ロートコン ロートエキス ロートエキス散 ロートエキス・アネスタミン散	I/ TLC I/ TLC A/ GC A/ LC I/ TLC I/ TLC I/ TLC I/ TLC I/ TLC I/ TLC	A/ LC A/ GC	A/ LC A/ LC A/ LC A/ LC A/ LC A/ LC
アミトリプチリン塩酸塩	25℃以下	100 mg	20,970 円	アミトリプチリン塩酸塩 アミトリプチリン塩酸塩錠	I/ UV-VIS U/ UV-VIS	D/ UV-VIS	A/ UV-VIS
アミノ安息香酸エチル	25℃以下	250 mg	20,970 円	ロートエキス・アネスタミン散	A/ CA		
アムロジピンベシル酸塩	25℃以下	150 mg	66,857 円	アムロジピンベシル酸塩 アムロジピンベシル酸塩錠 アムロジピンベシル酸塩口腔内崩壊錠 イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩錠	I/ UV-VIS U/ LC U/ LC I/ LC A/ LC	I/ IR A/ LC A/ LC	A/ LC D/ LC D/ LC
アルプロスタジール	5℃以下	10 mg	65,623 円	カンデキサルタン シレキセチル・アムロジピンベシル酸塩錠 アルプロスタジール アルプロスタジール注射液 アルプロスタジール アルファテックス	U/ LC I/ UV-VIS I/ TLC A/ LC	D/ LC I/ IR A/ LC	A/ LC A/ LC
アレンドロン酸ナトリウム	25℃以下	150 mg	23,657 円	アレンドロン酸ナトリウム水和物 アレンドロン酸ナトリウム錠 アレンドロン酸ナトリウム注射液	I/ IR U/ LC A/ LC	A/ LC D/ LC	A/ LC
アンレキサノクス	8℃以下	300 mg	38,057 円	アンレキサノクス アンレキサノクス錠	I/ UV-VIS U/ LC	I/ IR D/ UV-VIS	A/ LC A/ LC
イコサペント酸エチル	-20～-30℃	240 mg	66,857 円 <sup>(※)</sup>	イコサペント酸エチル イコサペント酸エチルカプセル	I/ UV-VIS A/ GC	I/ IR	A/ GC
イソフルラン	8℃以下	18 mL	40,114 円	イソフルラン	I/ IR	A/ GC	
イソマル	8℃以下	1.5 g	53,180 円	イソマル水和物	I/ LC	A/ LC	
イドクスウリジン	25℃以下	100 mg	15,728 円	イドクスウリジン イドクスウリジン点眼液	I/ UV-VIS A/ LC		
イブリフラボン	25℃以下	100 mg	33,943 円	イブリフラボン イブリフラボン錠	I/ UV-VIS A/ LC	I/ IR	A/ LC
イミプラミン塩酸塩	25℃以下	200 mg	26,214 円	イミプラミン塩酸塩 イミプラミン塩酸塩錠	I/ UV-VIS U/ UV-VIS	D/ UV-VIS	A/ CA
インスリンアスパルト	-20～-30℃	7.62 mg	51,340 円 <sup>(※)</sup>	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)	I/ PM	A/ LC	
インスリングルルギン	-20℃以下	14.92 mg	133,379 円 <sup>(※)</sup>	インスリン グルルギン(遺伝子組換え) インスリン グルルギン(遺伝子組換え)注射液	I/ PM I/ LC	A/ LC A/ LC	
インスリンヒト	-20～-30℃	最終ページ記載*	33,326 円 <sup>(※)</sup>	インスリン ヒト(遺伝子組換え)	I/ PM	A/ LC	

保存温度、試験項目の略号は最終ページ参照.

標準品名	保存温度	包装単位	価格 (税込)	用途			
				日局医薬品各条		試験項目等*	
インダバミド	8℃以下	200 mg	62,743 円	インスリン ヒト(遺伝子組換え)注射液	P/ LC	A/ LC	
				イファンインスリン ヒト(遺伝子組換え)水性懸濁注射液	P/ LC	A/ LC	
				二相性イファンインスリン ヒト(遺伝子組換え)水性懸濁注射液	P/ LC	A/ LC	
インターロイキン-2	-80℃	3600 単位	25,715 円 <sup>(※)</sup>	インダバミド	I/ UV-VIS	I/ IR	A/ LC
				インダバミド錠	I/ TLC	U/ LC	D/ LC A/ LC
インドメタシン	25℃以下	350 mg	26,214 円	セルモロイキン(遺伝子組換え)	A/ BA		
				テセロイキン(遺伝子組換え)	A/ BA		
ウリナスタチン	-20~-30℃	3700 単位	37,852 円 <sup>(※)</sup>	注射用テセロイキン(遺伝子組換え)	A/ BA		
				イントメタシン	I/ UV-VIS	I/ IR	
高分子量ウロキナーゼ	-20℃以下	1180 単位	25,715 円 <sup>(※)</sup>	イントメタシンカプセル	P/ TLC	U/ LC	D/ UV-VIS A/ LC
				イントメタシン坐剤	U/ UV-VIS	A/ LC	
エストラジオール	25℃以下	100 mg	15,017 円	ウリナスタチン	A/ EA		
				エストラジオール安息香酸エステル	I/ IR	P/ CC	A/ LC
エストロオール	25℃以下	100 mg	15,017 円	エストラジオール安息香酸エステル水性懸濁注射液	I/ TLC	A/ LC	
				エストロオール	I/ UV-VIS	I/ IR	A/ LC
エチニルエストラジオール	25℃以下	100 mg	20,970 円	エストロオール錠	D/ LC	A/ LC	
				エストロオール水性懸濁注射液	A/ LC		
エテンザミド	25℃以下	300 mg	17,177 円	エチニルエストラジオール錠	U/ FL	A/ CA	
				ノルゲステラル・エチニルエストラジオール錠	I/ TLC	U/ LC	D/ LC A/ LC
エトボシド	8℃以下	100 mg	25,715 円	エテンザミド	I/ UV-VIS	I/ IR	A/ UV-VIS
				エトボシド	I/ UV-VIS	I/ IR	A/ LC
エドロホニウム塩化物	25℃以下	200 mg	26,214 円	エトドロホニウム塩化物	I/ UV-VIS		
				エトドロホニウム塩化物注射液	A/ UV-VIS		
エナラプリルマレイン酸塩	25℃以下	200 mg	21,600 円	エナラプリルマレイン酸塩	I/ IR	A/ LC	
				エナラプリルマレイン酸塩錠	U/ LC	D/ LC	A/ LC
エパルレスタット	8℃以下	280 mg	46,286 円	エパルレスタット	I/ UV-VIS	I/ IR	A/ LC
				エパルレスタット錠	U/ UV-VIS	D/ UV-VIS	A/ LC
エピチオスタノール	8℃以下	100 mg	13,474 円	エピチオスタノール	P/ TLC	A/ LC	
				エプレレノン	I/ UV-VIS	I/ IR	A/ LC
エポエチンアルファ	-80℃	最終ページ記載*	55,543 円 <sup>(※)</sup>	エプレレノン錠	U/ UV-VIS	D/ UV-VIS	A/ LC
				エポエチンベータ	I/ WB	I/ PM	A/ BA
エルカトニン	-20℃以下	11.3単位×2	45,669 円 <sup>(※)</sup>	エポエチンベータ	I/ GE	I/ PM	P/ LC A/ LC
				エルカトニン	A/ BA		
エルゴカルシフェロール	8℃以下	100 mg	21,395 円	エルカトニン	A/ BA		
				エルゴカルシフェロール	I/ IR	A/ LC	
エルゴメトリンマレイン酸塩	8℃以下	50 mg	16,042 円	エルゴメトリンマレイン酸塩	P/ TLC	A/ CA	
				エルゴメトリンマレイン酸塩錠	U/ CA	A/ CA	
エンタカポン	8℃以下	210 mg	72,950 円	エルゴメトリンマレイン酸塩注射液	A/ CA		
				エンタカポン	I/ UV-VIS	I/ IR	A/ LC
システム適合性試験用エンタカポン類縁物質A	8℃以下	10 mg	13,770 円	エンタカポン錠	U/ LC	D/ UV-VIS	A/ LC
				エンタカポン	A/ LC		
エンドトキシシン	8℃以下	最終ページ記載*	22,628 円	エンタカポン錠	A/ LC		
				オキシトシン	A/ LC		
オザグレルナトリウム	25℃以下	100 mg	18,514 円	オキシトシン注射液	A/ LC		
				オザグレルナトリウム	I/ UV-VIS	I/ IR	A/ LC
オーラノフィン	8℃以下	100 mg	41,143 円	オザグレルナトリウム注射液	A/ LC		
				注射用オザグレルナトリウム	A/ LC		
オルメサルタンメドキシミル	8℃以下	200 mg	46,174 円	オーラノフィン	I/ IR	A/ LC	
				オルメサルタンメドキシミル	U/ LC	D/ LC	A/ LC
カフェイン	25℃以下	300 mg	26,214 円	オルメサルタンメドキシミル錠	I/ UV-VIS	I/ IR	A/ LC
				ガベキサートメシル酸塩	U/ LC	D/ UV-VIS	A/ LC
ガモスタットメシル酸塩	25℃以下	200 mg	26,214 円	ミグレン	A/ GC		
				カリジノゲナーゼ	I/ UV-VIS	A/ LC	
システム適合性試験用過硫酸化コンドロイチン硫酸	8℃以下	0.13 mg	11,314 円	ガモスタットメシル酸塩	I/ UV-VIS	A/ LC	
				カリジノゲナーゼ	I/ UV-VIS	A/ LC	
カルシトニンサケ	-20℃以下	79.4 単位	73,029 円 <sup>(※)</sup>	ヘパリンカルシウム	I/ LC	P/ NMR	P/ LC
				ヘパリンナトリウム	I/ LC	P/ NMR	P/ LC
カルピドパ	25℃以下	200 mg	33,553 円	カルシトニンサケ	A/ BA		
				カルピドパ水和物	I/ UV-VIS	I/ IR	A/ LC
カルボプラチン	8℃以下	100 mg	27,771 円	カルボプラチン	I/ IR	A/ LC	
				カルボプラチン注射液	A/ LC		
d-カンフル	25℃以下	300 mg	17,691 円	d-カンフル	A/ GC		
				dI-カンフル	A/ GC		
純度試験用ギトキシシン	25℃以下	20 mg	19,749 円	dI-カンフル	A/ GC		
				ギンセンシドRb <sub>1</sub>	P/ LC		
ギンセンシドRb <sub>1</sub>	-20~-30℃	15 mg	54,514 円 <sup>(※)</sup>	シゴキシシン	P/ LC		
				コウジン	A/ LC		

標準品名	保存温度	包装単位	価格 (税込)	用途							
				日局医薬品各条	試験項目等*						
ギンセノシドR <sub>g1</sub>	-20~-30℃	15 mg	66,857 円 <sup>(※)</sup>	柴胡桂枝湯エキス	I/ TLC						
				柴朴湯エキス	I/ TLC						
				柴苓湯エキス	I/ TLC						
				十全大補湯エキス	I/ TLC	A/ LC					
				小柴胡湯エキス	I/ TLC						
				無コイ大建中湯エキス	I/ TLC	A/ LC					
				釣藤散エキス	I/ TLC						
				ニンジン	A/ LC						
				ニンジン末	A/ LC						
				麦門冬湯エキス	I/ TLC	A/ LC					
				補中益気湯エキス	I/ TLC						
				六君子湯エキス	I/ TLC	A/ LC					
				コウジン	A/ LC						
				ニンジン	A/ LC						
ニンジン末	A/ LC										
グアイフェネシン	25℃以下	200 mg	25,715 円	半夏瀉心湯エキス	I/ TLC						
				グアイフェネシン	I/ UV-VIS	I/ IR	A/ UV-VIS				
クエチアピンフマル酸塩	8℃以下	170 mg	26,743 円	クエチアピ <sup>®</sup> ンフマル酸塩	I/ UV-VIS	I/ IR	A/ LC				
				クエチアピ <sup>®</sup> ンフマル酸塩錠	U/ LC	D/ LC	A/ LC				
グリチルリチン酸	8℃以下	30 mg	36,720 円	クエチアピ <sup>®</sup> ンフマル酸塩細粒	D/ UV-VIS	A/ LC					
				乙字湯エキス	A/ LC						
				葛根湯エキス	A/ LC						
				葛根湯加川芎辛夷エキス	A/ LC						
				加味帰脾湯エキス	A/ LC						
				加味逍遙散エキス	A/ LC						
				カンゾウ	I/ TLC	A/ LC					
				カンゾウ末	I/ TLC	A/ LC					
				カンゾウエキス	I/ TLC	A/ LC					
				カンゾウ粗エキス	I/ TLC	A/ LC					
				柴胡桂枝湯エキス	A/ LC						
				柴朴湯エキス	A/ LC						
				柴苓湯エキス	A/ LC						
				シカンゾウ	A/ LC						
				芍薬甘草湯エキス	A/ LC						
				十全大補湯エキス	A/ LC						
				小柴胡湯エキス	A/ LC						
				小青竜湯エキス	A/ LC						
				大黃甘草湯エキス	A/ LC						
				釣藤散エキス	A/ LC						
				桃核承気湯エキス	A/ LC						
				麦門冬湯エキス	A/ LC						
				半夏瀉心湯エキス	A/ LC						
				防己黄耆湯エキス	A/ LC						
				防風通聖散エキス	A/ LC						
				補中益気湯エキス	A/ LC						
				麻黄湯エキス	A/ LC						
				抑肝散エキス	A/ LC						
				六君子湯エキス	A/ LC						
				苓桂朮甘湯エキス	A/ LC						
				グリメピリド	25℃以下	200 mg	47,315 円	グリメピリド <sup>®</sup>	I/ UV-VIS	I/ IR	A/ LC
				D-グルクロノラクトン	8℃以下	100 mg	10,286 円	グリメピリド <sup>®</sup> 錠	U/ LC	D/ LC	A/ LC
								ピ <sup>®</sup> オク <sup>®</sup> リタゾン塩酸塩・グリメピリド <sup>®</sup> 錠	U/ LC	D/ LC	A/ LC
				クロピドグレル硫酸塩	8℃以下	200 mg	34,821 円	精製ヒアルロン酸ナトリウム	A/ CA		
								精製ヒアルロン酸ナトリウム注射液	A/ CA		
				クロフィブラート	25℃以下	800 mg	26,214 円	クロピド <sup>®</sup> グレル硫酸塩	I/ UV-VIS	I/ IR	A/ LC
クロピド <sup>®</sup> グレル硫酸塩錠	U/ LC	D/ UV-VIS	A/ LC								
クロベタゾールプロピオン酸エステル	25℃以下	50 mg	18,514 円	クロフィブラート	I/ UV-VIS	I/ IR					
				クロフィブラートカプセル	A/ LC						
クロミフェンクエン酸塩	25℃以下	200 mg	20,970 円	クロベタゾールプロピオン酸エステル	I/ IR	A/ LC					
				クロミフェンクエン酸塩	I/ UV-VIS						
クロルジアゼポキシド	25℃以下	500 mg	33,553 円	クロミフェンクエン酸塩錠	I/ TLC	U/ UV-VIS	D/ UV-VIS A/UV-VIS				
				クロルジ <sup>®</sup> アゼ <sup>®</sup> ポキシド <sup>®</sup>	I/ UV-VIS	I/ IR					
				クロルジ <sup>®</sup> アゼ <sup>®</sup> ポキシド <sup>®</sup> 錠	P/ TLC	U/ LC	D/ UV-VIS A/LC				
クロルフェニラミンマレイン酸塩	25℃以下	400 mg	26,214 円	クロルジ <sup>®</sup> アゼ <sup>®</sup> ポキシド <sup>®</sup> 散	P/ TLC	D/ UV-VIS	A/ LC				
				クロルフェニラミンマレイン酸塩	I/ UV-VIS	I/ IR					
				クロルフェニラミンマレイン酸塩錠	U/ LC	D/ LC	A/ LC				
				クロルフェニラミンマレイン酸塩散	D/ LC	A/ LC					

標準品名	保存温度	包装単位	価格 (税込)	用途		
				日局医薬品各条	試験項目等*	
				クロルフェニラミン塩酸注射液	A/ UV-VIS	
				ナファゾリン・クロルフェニラミン液	I/ TLC	A/ LC
クロルマジノン酢酸エステル	25℃以下	100 mg	16,354 円	クロルマジノン酢酸エステル	I/ IR	A/ UV-VIS
ゲファルナート	8℃以下	170 mg	77,143 円	ゲファルナート	I/ IR	A/ LC
ゴナドレリン酢酸塩	-20～-30℃	180 mg	66,857 円 <sup>(※)</sup>	ゴナドレリン酢酸塩	I/ IR	A/ LC
コルチゾン酢酸エステル	25℃以下	100 mg	14,994 円	コルチゾン酢酸エステル	I/ UV-VIS	I/ IR
コレカルシフェロール	8℃以下	100 mg	21,086 円	コレカルシフェロール	I/ IR	A/ LC
確認試験用サッカリンナトリウム	8℃以下	50 mg	18,510 円	サッカリンナトリウム水和物	I/ IR	
サルボグレラート塩酸塩	25℃以下	350 mg	23,657 円	サルボグレラート塩酸塩	I/ UV-VIS	I/ IR
				サルボグレラート塩酸塩錠	U/ LC	D/ UV-VIS
				サルボグレラート塩酸塩細粒	U/ LC	D/ UV-VIS
システム適合性試験用残留溶媒	室温	1.2 mL×3	47,820 円		一般試験法 (2.46 残留溶媒)	
残留溶媒クラス1	室温	1.2 mL×3	53,900 円		一般試験法 (2.46 残留溶媒)	
残留溶媒クラス2A	室温	1.2 mL×3	72,640 円		一般試験法 (2.46 残留溶媒)	
残留溶媒クラス2B	室温	1.2 mL×3	58,380 円		一般試験法 (2.46 残留溶媒)	
シアノコバラミン	8℃以下	200 mg	13,946 円	シアノコバラミン	I/ UV-VIS	A/ UV-VIS
				シアノコバラミン注射液	A/ UV-VIS	
ジェチルカルバマジンクエン酸塩	25℃以下	200 mg	26,214 円	ジェチルカルバマジンクエン酸塩錠	U/ LC	D/ LC
シクロスポリン	25℃以下	100 mg	26,214 円	シクロスポリン	I/ IR	A/ LC
ジゴキシシン	25℃以下	50 mg	19,440 円	ジゴキシシン	A/ LC	
				ジゴキシシン錠	I/ TLC	U/ LC
				ジゴキシシン注射液	I/ TLC	A/ LC
シスプラチン	8℃以下	150 mg	25,715 円	シスプラチン	I/ UV-VIS	I/ IR
シチコリン	8℃以下	150 mg	27,990 円	シチコリン	I/ UV-VIS	I/ IR
ジドブジン	25℃以下	200 mg	40,114 円	ジドブジン	I/ IR	A/ LC
ジヒドロエルゴトキシンメシル酸塩	25℃以下	100 mg	36,206 円	ジヒドロエルゴトキシンメシル酸塩	A/ LC	
ジフルコルトロン吉草酸エステル	25℃以下	100 mg	18,412 円	ジフルコルトロン吉草酸エステル	I/ UV-VIS	I/ IR
シプロフロキサシン	8℃以下	250 mg	26,570 円	シプロフロキサシン	I/ IR	I/ TLC
				シプロフロキサシン塩酸塩水和物	I/ TLC	A/ LC
ジフロラゾン酢酸エステル	8℃以下	100 mg	40,280 円	ジフロラゾン酢酸エステル	I/ IR	A/ LC
シベレスタット	-20～-30℃	120 mg	93,363 円 <sup>(※)</sup>	シベレスタットナトリウム水和物	A/ LC	
				注射用シベレスタットナトリウム	A/ LC	
装置校正用シュウ酸カルシウム一水和物	25℃以下	100 mg	22,628 円		一般試験法 (2.52 熱分析法)	
ショ糖オクタ硫酸エステルカリウム	-20～-30℃	1 g	18,514 円 <sup>(※)</sup>	スクラルファート水和物	A/ LC	
シルニジピン	8℃以下	200 mg	39,940 円	シルニジピン	I/ UV-VIS	I/ IR
				シルニジピン錠	U/ UV-VIS	D/ LC
シロスタゾール	25℃以下	450 mg	25,715 円	シロスタゾール	I/ UV-VIS	I/ IR
				シロスタゾール錠	I/ TLC	U/ LC
シロドシン	8℃以下	250 mg	88,820 円	シロドシン	I/ UV-VIS	I/ IR
				シロドシン錠	I/ LC	U/ LC
シンバスタチン	-20～-30℃	100 mg	25,715 円 <sup>(※)</sup>	シンバスタチン	I/ UV-VIS	I/ IR
				シンバスタチン錠	U/ LC	D/ LC
スウェルチアマリン	8℃以下	20 mg	35,074 円	センブリ	I/ TLC	A/ LC
				センブリ末	I/ TLC	A/ LC
				センブリ・重曹散	I/ TLC	
スコボラミン臭化水素酸塩	25℃以下	200 mg	26,214 円	アヘンアルカロイド・スコボラミン注射液	I/ TLC	A/ GC
				弱アヘンアルカロイド・スコボラミン注射液	I/ TLC	A/ GC
				ベネトリン総アルカロイド	A/ LC	
				ロートコン	I/ TLC	A/ LC
				ロートエキス	I/ TLC	A/ LC
				ロートエキス散	I/ TLC	A/ LC
				ロートエキス・アネスタチン散	I/ TLC	
スピロノラクトン	25℃以下	200 mg	25,715 円	スピロノラクトン	I/ UV-VIS	I/ IR
				スピロノラクトン錠	U/ LC	D/ UV-VIS
スルファジアジン銀	25℃以下	300 mg	20,970 円	スルファジアジン銀	I/ IR	A/ UV-VIS
ヒト下垂体性腺刺激ホルモン	-20℃以下	最終ページ記載★	46,594 円 <sup>(※)</sup>	ヒト下垂体性腺刺激ホルモン	P/ BA	A/ BA
ヒト絨毛性腺刺激ホルモン	-20℃以下	1030 単位	41,554 円 <sup>(※)</sup>	ヒト絨毛性腺刺激ホルモン	A/ BA	
				注射用ヒト絨毛性腺刺激ホルモン	A/ BA	
セトチアミン塩酸塩	8℃以下	150 mg	41,143 円	セトチアミン塩酸塩水和物	I/ UV-VIS	I/ IR
セボフルラン	8℃以下	18 mL	52,457 円	セボフルラン	I/ IR	A/ GC
確認試験用セラセフェート	25℃以下	50 mg	12,582 円	セラセフェート	I/ IR	
センノシドA	8℃以下	20 mg	33,737 円	乙字湯エキス	A/ LC	
				センナ	I/ TLC	A/ LC
				センナ末	I/ TLC	A/ LC
				タイウ	A/ LC	
				タイウ末	A/ LC	
				大黃甘草湯エキス	A/ LC	

標準品名	保存温度	包装単位	価格 (税込)	用途	
				日局医薬品各条	試験項目等*
センノシドB	8℃以下	20 mg	32,503 円	桃核承気湯エキス センナ セン末	A/ LC A/ LC A/ LC
装置適合性確認用アセトアニリド	25℃以下	200 mg	10,286 円		一般試験法 (2.60 融点測定法) $MP_f$ 115.5℃
装置適合性確認用アセトフェネチジン	25℃以下	200 mg	10,286 円		一般試験法 (2.60 融点測定法) $MP_f$ 136.5℃
装置適合性確認用カフェイン	25℃以下	200 mg	10,286 円		一般試験法 (2.60 融点測定法) $MP_f$ 237.5℃
装置適合性確認用スルファニルアミド	25℃以下	200 mg	10,286 円		一般試験法 (2.60 融点測定法) $MP_f$ 166.5℃
装置適合性確認用スルファピリジン	25℃以下	200 mg	10,286 円		一般試験法 (2.60 融点測定法) $MP_f$ 192.5℃
装置適合性確認用ワニリン	25℃以下	200 mg	10,286 円		一般試験法 (2.60 融点測定法) $MP_f$ 83.0℃
ゾニサミド	8℃以下	200 mg	160,270 円	ゾニサミド ゾニサミド錠	I/ UV-VIS I/ IR A/ LC U/ UV-VIS D/ UV-VIS A/ UV-VIS
タカルシトール	-20~-30℃	4 mg	135,771 円 <sup>(※)</sup>	タカルシトール水和物 タカルシトールローション タカルシトール軟膏	I/ UV-VIS I/ IR A/ LC I/ LC A/ LC I/ LC A/ LC
タクロリムス	8℃以下	100 mg	29,829 円	タクロリムス水和物 タクロリムスカップセル	I/ IR A/ LC U/ LC A/ LC
ダナゾール	25℃以下	100 mg	19,543 円	ダナゾール	I/ UV-VIS I/ IR A/ UV-VIS
チアマラルール	25℃以下	100 mg	25,715 円	チアマラルナトリウム 注射用チアマラルナトリウム	A/ LC A/ LC
チアミン塩化物塩酸塩	25℃以下	1 g	19,923 円	乾燥酵母 チアミン塩化物塩酸塩 チアミン塩化物塩酸塩散 チアミン塩化物塩酸塩注射液 チアミン硝化物	A/ LC I/ UV-VIS I/ IR A/ LC A/ LC A/ LC A/ LC
消化力試験用チロシン	25℃以下	500 mg	13,316 円		一般試験法 (4.03 消化力試験法)
デキサメタゾン	25℃以下	100 mg	17,794 円	デキサメタゾン	I/ UV-VIS I/ IR A/ LC
テストステロンプロピオン酸エステル	25℃以下	50 mg	19,235 円	テストステロンエナント酸エステル注射液 テストステロンプロピオン酸エステル テストステロンプロピオン酸エステル注射液	A/ CA I/ UV-VIS I/ IR A/ LC I/ TLC A/ LC
デスラノシド	25℃以下	100 mg	20,263 円	デスラノシド デスラノシド注射液	P/ TLC A/ CA I/ TLC A/ CA
デフェロキサミンメシル酸塩	25℃以下	200 mg	20,970 円	デフェロキサミンメシル酸塩	I/ IR A/ CA
テブレノン	-20~-30℃	170 mg	28,800 円 <sup>(※)</sup>	テブレノン テブレノンカプセル	I/ IR A/ GC <sup>(※)</sup> U/ GC D/ LC A/ GC
ドキサゾシンメシル酸塩	25℃以下	200 mg	18,514 円	ドキサゾシンメシル酸塩 ドキサゾシンメシル酸塩錠	I/ UV-VIS I/ IR A/ LC U/ UV-VIS D/ LC A/ UV-VIS
トコフェロール	8℃以下	150 mg	22,217 円	トコフェロール トコフェロールコハク酸エステルカルシウム トコフェロール酢酸エステル	I/ IR A/ LC P/ TLC P/ TLC
トコフェロールコハク酸エステル	8℃以下	150 mg	22,114 円	トコフェロールコハク酸エステルカルシウム	A/ LC
トコフェロール酢酸エステル	8℃以下	150 mg	22,114 円	トコフェロール酢酸エステル	I/ IR A/ LC
トコフェロールニコチン酸エステル	25℃以下	150 mg	24,274 円	トコフェロールニコチン酸エステル	I/ UV-VIS I/ IR A/ LC
トスフロキサシントシル酸塩	8℃以下	350 mg	38,057 円	トスフロキサシントシル酸塩水和物 トスフロキサシントシル酸塩錠	I/ UV-VIS I/ IR A/ LC U/ LC D/ UV-VIS A/ LC
ドセタキセル	8℃以下	370 mg	73,173 円	ドセタキセル水和物 ドセタキセル注射液 注射用ドセタキセル	I/ UV-VIS I/ IR A/ LC A/ LC A/ LC
ドネペジル塩酸塩	8℃以下	450 mg	15,429 円	ドネペジル塩酸塩 ドネペジル塩酸塩錠 ドネペジル塩酸塩細粒	I/ UV-VIS I/ IR A/ LC U/ LC D/ LC A/ LC U/ LC D/ LC A/ LC
ドブタミン塩酸塩	25℃以下	300 mg	26,214 円	ドブタミン塩酸塩	I/ IR A/ LC
トラネキサム酸	25℃以下	200 mg	25,715 円	トラネキサム酸 トラネキサム酸錠 トラネキサム酸カプセル トラネキサム酸注射液	I/ IR A/ LC A/ LC D/ LC A/ LC A/ LC
トリアムシノロン	25℃以下	100 mg	19,851 円	トリアムシノロン	I/ IR A/ LC
トリアムシノロンアセトニド	25℃以下	100 mg	19,851 円	トリアムシノロンアセトニド	I/ UV-VIS I/ IR A/ LC
トリクロルメチアジド	25℃以下	250 mg	46,286 円	トリクロルメチアジド トリクロルメチアジド錠	I/ UV-VIS I/ IR A/ LC I/ TLC U/ LC D/ LC A/ LC
トリヘキシフェニジル塩酸塩	25℃以下	300 mg	33,553 円	トリヘキシフェニジル塩酸塩錠	I/ TLC U/ CA D/ CA A/ CA
ドルゾラミド塩酸塩	8℃以下	80 mg	61,714 円	ドルゾラミド塩酸塩 ドルゾラミド塩酸塩点眼液	I/ UV-VIS I/ IR A/ LC A/ LC
トルナフタート	25℃以下	200 mg	17,075 円	トルナフタート トルナフタート液	I/ UV-VIS I/ IR A/ UV-VIS I/ TLC A/ LC
トルブタミド	25℃以下	200 mg	26,214 円	トルブタミド錠	D/ UV-VIS
トレハロース	25℃以下	600 mg	70,971 円	トレハロース水和物	I/ IR A/ LC
トロキシビド	25℃以下	250 mg	27,771 円	トロキシビド	I/ UV-VIS I/ IR

標準品名	保存温度	包装単位	価格 (税込)	用途							
				日局医薬品各条		試験項目等*					
トロンピン	-20~-30℃	720単位×2	45,155 円 <sup>(※)</sup>	トキシビト <sup>®</sup> 錠	U/ LC	D/ UV-VIS	A/ LC				
				トキシビト <sup>®</sup> 細粒	U/ LC	D/ UV-VIS	A/ LC				
ナテグリニド	25℃以下	170 mg	56,571 円	トロンピン	A/ EA						
				ナテグリニド <sup>®</sup>	I/ UV-VIS	I/ IR	A/ LC				
ナブメトン	8℃以下	200 mg	55,543 円	ナテグリニド <sup>®</sup> 錠	U/ LC	D/ LC	A/ LC				
				ナブメトン	I/ UV-VIS	I/ IR	A/ LC				
ナルトグラスチム	-80℃	最終ページ記載*	92,571 円 <sup>(※)</sup>	ナブメトン錠	D/ UV-VIS	A/ LC					
				ナルトグラスチム(遺伝子組換え)	I/ LC	A/ BA					
ニコチン酸	25℃以下	500 mg	16,462 円	注射用ナルトグラスチム(遺伝子組換え)	A/ BA	A/ LC					
				ニコチン酸	I/ UV-VIS						
ニコチン酸アミド	25℃以下	500 mg	17,930 円	ニコチン酸注射液	A/ LC						
				ニコチン酸アミド <sup>®</sup>	I/ UV-VIS	A/ LC					
ニザチジン	25℃以下	150 mg	47,315 円	ニザチジン	I/ UV-VIS	I/ IR	A/ LC				
				ニザチジンカプセル	U/ LC	D/ UV-VIS	A/ LC				
確認試験用無水乳糖	25℃以下	50 mg	12,582 円	無水乳糖	I/ IR						
確認試験用乳糖	25℃以下	50 mg	10,486 円	70%一硝酸イソソルビト <sup>®</sup> 乳糖末	I/ IR						
ニルバジピン	8℃以下	250 mg	30,857 円	乳糖水和物	I/ IR						
				ニルバジピン	I/ UV-VIS	I/ IR	A/ LC				
ネオスチグミンメチル硫酸塩	25℃以下	100 mg	25,715 円	ニルバジピン錠	U/ LC	D/ LC	A/ LC				
				ネオスチグミンメチル硫酸塩	I/ UV-VIS	I/ IR	A/ LC				
ノルアドレナリン酒石酸水素塩	8℃以下	50 mg	14,994 円	ネオスチグミンメチル硫酸塩注射液	A/ LC						
				アドレナリン	P/ TLC						
ノルゲストレル	25℃以下	350 mg	33,553 円	ノルアドレナリン	P/ CC						
				ノルアドレナリン注射液	P/ CC	A/ CA					
バイカリン	8℃以下	30 mg	29,829 円	ノルゲストレル	I/ TLC	U/ LC	D/ LC				
				ノルゲストレル・エチルエストロジ <sup>®</sup> ホル錠	I/ TLC	U/ LC	D/ LC				
				オウゴン	I/ TLC	A/ LC					
				オウゴン末	I/ TLC	A/ LC					
				黄連解毒湯エキス	A/ LC						
				乙字湯エキス	A/ LC						
				柴胡桂枝湯エキス	A/ LC						
				柴朴湯エキス	A/ LC						
				柴苓湯エキス	A/ LC						
				小柴胡湯エキス	A/ LC						
				大柴胡湯エキス	A/ LC						
				半夏瀉心湯エキス	A/ LC						
				防風通聖散エキス	A/ LC						
				バクロフェン	8℃以下	800 mg	33,553 円	バクロフェン	I/ UV-VIS		
				バズフロキサシンメシル酸塩	8℃以下	150 mg	109,340 円	バクロフェン錠	I/ TLC	U/ CA	D/ UV-VIS
								A/ CA			
				バソプレシン	8℃以下	最終ページ記載*	56,571 円	バズフロキサシンメシル酸塩	I/ UV-VIS	I/ IR	A/ LC
バズフロキサシンメシル酸塩注射液	A/ LC										
純度試験用パラアミノベンゾイルグルタミン酸	25℃以下	500 mg	29,044 円	バソプレシン注射液	A/ LC						
パラオキシ安息香酸エチル	8℃以下	200 mg	37,029 円	葉酸	P/ CA						
パラオキシ安息香酸ブチル	8℃以下	200 mg	37,029 円	パラオキシ安息香酸エチル	I/ IR	A/ LC					
パラオキシ安息香酸プロピル	8℃以下	200 mg	37,029 円	パラオキシ安息香酸ブチル	I/ IR	A/ LC					
				一般試験法 (9.41 試薬・試液)	パラオキシ安息香酸ブチル, 分離確認用	I/ IR					
パラオキシ安息香酸メチル	8℃以下	200 mg	37,029 円	パラオキシ安息香酸プロピル	I/ IR	A/ LC					
				一般試験法 (9.41 試薬・試液)	パラオキシ安息香酸プロピル, 分離確認用	I/ IR					
バラシクロピル塩酸塩	8℃以下	150 mg	40,430 円	パラオキシ安息香酸メチル	I/ IR	A/ LC					
				一般試験法 (9.41 試薬・試液)	パラオキシ安息香酸メチル, 分離確認用	I/ IR					
バルサルタン	8℃以下	350 mg	21,600 円	バラシクロピル塩酸塩	I/ UV-VIS	I/ IR	A/ LC				
				バラシクロピル塩酸塩錠	D/ UV-VIS	A/ LC					
バロキセチン塩酸塩	8℃以下	200 mg	31,164 円	バルサルタン	I/ UV-VIS	I/ IR	A/ LC				
				バルサルタン錠	I/ UV-VIS	U/ UV-VIS	D/ UV-VIS				
バントテン酸カルシウム	8℃以下	1.1 g	41,143 円	バロキセチン塩酸塩水和物	I/ UV-VIS	I/ IR	A/ LC				
				バロキセチン塩酸塩錠	U/ LC	D/ LC	A/ LC				
ピオグリタゾン塩酸塩	8℃以下	160 mg	26,743 円	アスコルビン酸・バントテン酸カルシウム錠	U/ LC	D/ LC	A/ LC				
				ピオグリタゾン塩酸塩	I/ IR	A/ LC					
ピタバスタチンメチルベンジルアミン	8℃以下	100 mg	74,950 円	ピオグリタゾン塩酸塩錠	I/ UV-VIS	I/ IR	A/ LC				
				ピオグリタゾン塩酸塩	U/ UV-VIS	D/ UV-VIS	A/ LC				
ヒドロクロロチアジド	25℃以下	100 mg	16,663 円	ピオグリタゾン塩酸塩・グリメビト <sup>®</sup> 錠	U/ LC	D/ LC	A/ LC				
				ピオグリタゾン塩酸塩・メホルン塩酸塩錠	U/ LC	D/ LC	A/ LC				
ヒドロクロロチアジド	25℃以下	100 mg	16,663 円	ピサコジル	I/ UV-VIS	I/ IR					
				ピサコジル坐剤	I/ TLC	U/ LC	A/ LC				
ヒドロクロロチアジド	25℃以下	100 mg	16,663 円	ピタバスタチンメチルベンジルアミン	A/ LC						
				ピタバスタチンメチルベンジルアミン	U/ LC	D/ LC	A/ LC				
ヒドロクロロチアジド	25℃以下	100 mg	16,663 円	ヒドロクロロチアジド錠	U/ LC	D/ LC	A/ LC				
				ヒドロクロロチアジド <sup>®</sup>	I/ UV-VIS	A/ LC					

標準品名	保存温度	包装単位	価格 (税込)	用途				
				日局医薬品各条		試験項目等*		
ヒドロコルチゾン	25℃以下	100 mg	17,485 円	ロサルタンカリウム・ヒド <sup>ロ</sup> コロチゾ <sup>ン</sup> ト <sup>ン</sup> 錠	U/ LC	D/ LC	A/ LC	
ヒドロコルチゾンコハク酸エステル	25℃以下	100 mg	18,926 円	ヒド <sup>ロ</sup> コルチゾ <sup>ン</sup>	I/ IR	A/ LC		
				ヒド <sup>ロ</sup> コルチゾ <sup>ン</sup> ソ <sup>リ</sup> ン酸エステルナトリウム	P/ LC			
ヒドロコルチゾン酢酸エステル	25℃以下	100 mg	17,691 円	ヒド <sup>ロ</sup> コルチゾ <sup>ン</sup> コハク酸エステル	I/ IR	A/ LC		
ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム	25℃以下	100 mg	17,897 円	ヒド <sup>ロ</sup> コルチゾ <sup>ン</sup> コハク酸エステルナトリウム	I/ IR	A/ UV-VIS		
ピリドキサールリン酸エステル	8℃以下	200 mg	49,730 円	ヒ <sup>ト</sup> リ <sup>ト</sup> キ <sup>ン</sup> サールリン酸エステル水和物	I/ UV-VIS	I/ IR	A/ UV-VIS	
ピリドキシン塩酸塩	25℃以下	200 mg	25,165 円	ヒ <sup>ト</sup> リ <sup>ト</sup> キ <sup>ン</sup> 塩酸塩	I/ UV-VIS	I/ IR		
				ヒ <sup>ト</sup> リ <sup>ト</sup> キ <sup>ン</sup> 塩酸塩注射液	I/ TLC	A/ CA		
ピンクリスチン硫酸塩	-20～-30℃	80 mg	65,828 円 <sup>(※)</sup>	ヒ <sup>ト</sup> ソ <sup>リ</sup> ンク <sup>リ</sup> スチ <sup>ン</sup> 硫酸塩	I/ UV-VIS	I/ IR	A/ LC	
ピンプラスチン硫酸塩	-20～-30℃	50 mg	26,214 円 <sup>(※)</sup>	ヒ <sup>ト</sup> ソ <sup>リ</sup> ンア <sup>ス</sup> チ <sup>ン</sup> 硫酸塩	I/ UV-VIS	I/ IR	A/ LC	
				注射液ヒ <sup>ト</sup> ソ <sup>リ</sup> ンア <sup>ス</sup> チ <sup>ン</sup> 硫酸塩	I/ UV-VIS	U/ LC	A/ LC	
フィトナジオン	8℃以下	200 mg	64,800 円	フィトナジ <sup>オン</sup>	A/ LC			
フィルグラスチム	-80℃	最終ページ記載★	108,000 円 <sup>(※)</sup>	フィ <sup>ル</sup> グ <sup>ラ</sup> スチ <sup>ム</sup> (遺伝子組換え)	I/ SP	I/ PM	A/ LC	A/BA
				フィ <sup>ル</sup> グ <sup>ラ</sup> スチ <sup>ム</sup> (遺伝子組換え)注射液	I/ SP	P/ LC	A/ BA	A/ LC
フェキソフェナジン塩酸塩	25℃以下	100 mg	21,600 円	フェ <sup>キ</sup> ソ <sup>フ</sup> ェナジ <sup>ン</sup> 塩酸塩	I/ UV-VIS	I/ IR	A/ LC	
フェラリン	8℃以下	20 mg	35,794 円	フェ <sup>キ</sup> ソ <sup>フ</sup> ェナジ <sup>ン</sup> 塩酸塩錠	U/ LC	D/ LC	A/ LC	
				カ <sup>ク</sup> コ <sup>ン</sup>	I/ TLC	A/ LC		
ブドウ糖	8℃以下	1 g	11,930 円	葛根湯エキス	I/ TLC			
				葛根湯加川芎辛夷エキス	I/ TLC			
ブラゾシン塩酸塩	25℃以下	100 mg	27,771 円	精製ブ <sup>ド</sup> ウ <sup>糖</sup>	I/ LC	A/ LC		
				ブ <sup>ド</sup> ウ <sup>糖</sup> 水和物	I/ LC	A/ LC		
ブ <sup>ラ</sup> ハ <sup>ス</sup> チ <sup>ン</sup> 1, 1, 3, 3-テ <sup>ト</sup> ラ <sup>メ</sup> チ <sup>ル</sup> ブ <sup>チ</sup> ル <sup>ア</sup> ソ <sup>ニ</sup> オ <sup>キ</sup> ウム	-20～-30℃	200 mg	25,715 円 <sup>(※)</sup>	ブ <sup>ラ</sup> ゾ <sup>シ</sup> ン塩酸塩	I/ UV-VIS	I/ IR	A/ LC	
				ブ <sup>ラ</sup> ハ <sup>ス</sup> チ <sup>ン</sup> ナトリウム	I/ TLC	A/ LC		
				ブ <sup>ラ</sup> ハ <sup>ス</sup> チ <sup>ン</sup> ナトリウム錠	U/ LC	D/ UV-VIS	A/ LC	
				ブ <sup>ラ</sup> ハ <sup>ス</sup> チ <sup>ン</sup> ナトリウム細粒	U/ LC	D/ UV-VIS	A/ LC	
ブ <sup>ラ</sup> ハ <sup>ス</sup> チ <sup>ン</sup> ナトリウム液	A/ LC							
ブ <sup>ラ</sup> ン <sup>カ</sup> ス <sup>ト</sup>	8℃以下	100 mg	71,147 円	ブ <sup>ラ</sup> ン <sup>カ</sup> ス <sup>ト</sup> 水和物	I/ UV-VIS	I/ IR	A/ LC	
プリミドン	25℃以下	300 mg	17,280 円	プ <sup>リ</sup> ミ <sup>ド</sup> ン	A/ UV-VIS			
フルオシノニド	25℃以下	100 mg	21,395 円	フル <sup>オ</sup> シ <sup>ノ</sup> ニ <sup>ド</sup>	I/ UV-VIS	I/ IR	A/ LC	
フルオシノロンアセトニド	25℃以下	50 mg	19,645 円	フル <sup>オ</sup> シ <sup>ノ</sup> ロンア <sup>セ</sup> ト <sup>ニ</sup> ド	I/ IR	A/ LC		
フルオロメトロン	25℃以下	100 mg	20,263 円	フル <sup>オ</sup> ロ <sup>メ</sup> ト <sup>ロ</sup> ン	I/ UV-VIS	I/ IR	A/ LC	
フルスルチアミン塩酸塩	25℃以下	200 mg	26,214 円	フル <sup>ス</sup> ル <sup>チ</sup> ア <sup>ミ</sup> ン塩酸塩	I/ IR	A/ LC		
フルタミド	8℃以下	150 mg	31,886 円	フル <sup>タ</sup> ミ <sup>ド</sup>	I/ UV-VIS	I/ IR	A/ LC	
フルドロコルチゾン酢酸エステル	8℃以下	100 mg	59,657 円	フル <sup>ド</sup> ロ <sup>コ</sup> ル <sup>チ</sup> ゾ <sup>ン</sup> 酢 <sup>酸</sup> エ <sup>ス</sup> テ <sup>ル</sup>	I/ UV-VIS	I/ IR	A/ UV-VIS	
フルボキサミンマレイン酸塩	25℃以下	350 mg	28,800 円	フル <sup>ボ</sup> キ <sup>サ</sup> ミ <sup>ン</sup> マ <sup>レ</sup> イ <sup>ン</sup> 酸塩	I/ UV-VIS	I/ IR	A/ LC	
				フル <sup>ボ</sup> キ <sup>サ</sup> ミ <sup>ン</sup> マ <sup>レ</sup> イ <sup>ン</sup> 酸塩錠	U/ LC	D/ UV-VIS	A/ LC	
ブレドニゾロン	25℃以下	100 mg	17,177 円	ブ <sup>レ</sup> ト <sup>ニ</sup> ゾ <sup>ロ</sup> ン	I/ IR	A/ LC		
				ブ <sup>レ</sup> ト <sup>ニ</sup> ゾ <sup>ロ</sup> ン錠	I/ IR	U/ UV-VIS	D/ UV-VIS	A/ LC
				ブ <sup>レ</sup> ト <sup>ニ</sup> ゾ <sup>ロ</sup> ンリン酸エステルナトリウム	A/ UV-VIS			
ブレドニゾロンコハク酸エステル	25℃以下	150 mg	20,970 円	ブ <sup>レ</sup> ト <sup>ニ</sup> ゾ <sup>ロ</sup> ンコ <sup>ハ</sup> ク <sup>酸</sup> エ <sup>ス</sup> テ <sup>ル</sup>	I/ IR	A/ UV-VIS		
				注射液ブ <sup>レ</sup> ト <sup>ニ</sup> ゾ <sup>ロ</sup> ンコ <sup>ハ</sup> ク <sup>酸</sup> エ <sup>ス</sup> テ <sup>ル</sup> ナトリウム	A/ LC			
				ブ <sup>レ</sup> ト <sup>ニ</sup> ゾ <sup>ロ</sup> ン酢 <sup>酸</sup> エ <sup>ス</sup> テ <sup>ル</sup>	I/ IR	A/ LC		
ブ <sup>ロ</sup> ク <sup>ロ</sup> ル <sup>ペ</sup> ラ <sup>ジ</sup> ン <sup>マ</sup> レ <sup>イ</sup> ン <sup>酸</sup> 塩	25℃以下	500 mg	33,553 円	ブ <sup>ロ</sup> ク <sup>ロ</sup> ル <sup>ペ</sup> ラ <sup>ジ</sup> ン <sup>マ</sup> レ <sup>イ</sup> ン <sup>酸</sup> 塩錠	I/ TLC	U/ LC	D/ UV-VIS	A/ LC
ブ <sup>ロ</sup> グ <sup>ス</sup> テ <sup>ロ</sup> ン	25℃以下	150 mg	25,715 円	ブ <sup>ロ</sup> グ <sup>ス</sup> テ <sup>ロ</sup> ン	I/ UV-VIS	I/ IR	A/ UV-VIS	
				ブ <sup>ロ</sup> グ <sup>ス</sup> テ <sup>ロ</sup> ン注射液	I/ TLC	A/ LC		
フロセミド	25℃以下	200 mg	25,715 円	フロ <sup>セ</sup> ミ <sup>ド</sup>	I/ UV-VIS	I/ IR		
				フロ <sup>セ</sup> ミ <sup>ド</sup> 錠	U/ UV-VIS	D/ UV-VIS	A/ UV-VIS	
フロセミド注射液	A/ UV-VIS							
プロピペリン塩酸塩	25℃以下	200 mg	25,715 円	ブ <sup>ロ</sup> ピ <sup>ペ</sup> リ <sup>ン</sup> 塩酸塩	I/ UV-VIS	I/ IR	A/ LC	
				ブ <sup>ロ</sup> ピ <sup>ペ</sup> リ <sup>ン</sup> 塩酸塩錠	U/ LC	D/ LC	A/ LC	
プロブコール	25℃以下	300 mg	34,971 円	ブ <sup>ロ</sup> ブ <sup>コ</sup> ール	I/ UV-VIS	I/ IR	A/ LC	
				ブ <sup>ロ</sup> ブ <sup>コ</sup> ール錠	U/ LC	A/ LC		
ブ <sup>ロ</sup> ブ <sup>コ</sup> ール細粒	U/ LC	A/ LC						
プロベネシド	25℃以下	500 mg	33,553 円	ブ <sup>ロ</sup> ベ <sup>ネ</sup> シ <sup>ド</sup>	I/ UV-VIS			
				ブ <sup>ロ</sup> ベ <sup>ネ</sup> シ <sup>ド</sup> 錠	I/ UV-VIS	U/ UV-VIS	D/ UV-VIS	A/ UV-VIS
ペオニフロリン	8℃以下	20 mg	34,869 円	葛根湯エキス	I/ TLC	A/ LC		
				葛根湯加川芎辛夷エキス	I/ TLC	A/ LC		
				加味逍遙散エキス	A/ LC			
				桂枝茯苓丸エキス	A/ LC			
				牛車腎気丸エキス	A/ LC			
				柴胡桂枝湯エキス	I/ TLC	A/ LC		
				シャクヤク	I/ TLC	A/ LC		
				シャクヤク末	I/ TLC	A/ LC		
				芍薬甘草湯エキス	I/ TLC	A/ LC		
				十全大補湯エキス	I/ TLC	A/ LC		

標準品名	保存温度	包装単位	価格 (税込)	用途			
				日局医薬品各条	試験項目等*		
				小青竜湯エキス	I/ TLC	A/ LC	
				真武湯エキス	I/ TLC	A/ LC	
				大柴胡湯エキス	I/ TLC	A/ LC	
				当帰芍薬散エキス	I/ TLC	A/ LC	
				八味地黄丸エキス	A/ LC		
				防風通聖散エキス	A/ LC		
ベクロメタゾンプロピオン酸エステル ベタメタゾン	25℃以下	100 mg	20,263 円	ベ <sup>o</sup> クロメタゾ <sup>n</sup> プロ <sup>o</sup> ピ <sup>o</sup> ン酸 <sup>o</sup> エステル	I/ IR	A/ LC	
	25℃以下	100 mg	17,589 円	ベ <sup>o</sup> タメタゾ <sup>n</sup>	I/ UV-VIS	I/ IR	A/ LC
				ベ <sup>o</sup> タメタゾ <sup>n</sup> 錠	I/ TLC	U/ LC	D/ LC A/ LC
ベタメタゾン吉草酸エステル	25℃以下	100 mg	20,057 円	ベ <sup>o</sup> タメタゾ <sup>n</sup> リン <sup>o</sup> 酸 <sup>o</sup> エステルナトリウム	P/ TLC		
				ベ <sup>o</sup> タメタゾ <sup>n</sup> 吉 <sup>o</sup> 草 <sup>o</sup> 酸 <sup>o</sup> エステル	I/ IR	A/ LC	
				ベ <sup>o</sup> タメタゾ <sup>n</sup> 吉 <sup>o</sup> 草 <sup>o</sup> 酸 <sup>o</sup> エステル・ゲ <sup>o</sup> ン <sup>o</sup> タ <sup>o</sup> マイ <sup>o</sup> シ <sup>o</sup> ン <sup>o</sup> 硫酸 <sup>o</sup> 塩 <sup>o</sup> 軟 <sup>o</sup> 膏	I/ TLC	A/ LC	
				ベ <sup>o</sup> タメタゾ <sup>n</sup> 吉 <sup>o</sup> 草 <sup>o</sup> 酸 <sup>o</sup> エステル・ゲ <sup>o</sup> ン <sup>o</sup> タ <sup>o</sup> マイ <sup>o</sup> シ <sup>o</sup> ン <sup>o</sup> 硫酸 <sup>o</sup> 塩 <sup>o</sup> クリーム	I/ TLC	A/ LC	
ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム 低分子量ヘパリン ヘパリンナトリウム	8℃以下	100 mg	18,308 円	ベ <sup>o</sup> タメタゾ <sup>n</sup> リン <sup>o</sup> 酸 <sup>o</sup> エステルナトリウム	I/ IR	A/ LC	
	8℃以下	最終ペ <sup>o</sup> ジ <sup>o</sup> 記載★	35,486 円	パ <sup>o</sup> ル <sup>o</sup> ナ <sup>o</sup> リン <sup>o</sup> ナトリウム	A/ EA		
	8℃以下	最終ペ <sup>o</sup> ジ <sup>o</sup> 記載★	35,897 円	プ <sup>o</sup> ロ <sup>o</sup> タ <sup>o</sup> ミン <sup>o</sup> 硫酸 <sup>o</sup> 塩	A/ TA		
				プ <sup>o</sup> ロ <sup>o</sup> タ <sup>o</sup> ミン <sup>o</sup> 硫酸 <sup>o</sup> 塩 <sup>o</sup> 注射液	A/ TA		
				ヘ <sup>o</sup> パ <sup>o</sup> リン <sup>o</sup> カルシウム	A/ EA		
				ヘ <sup>o</sup> パ <sup>o</sup> リン <sup>o</sup> ナトリウム	A/ EA		
				ヘ <sup>o</sup> パ <sup>o</sup> リン <sup>o</sup> ナトリウム注射液	A/ EA		
確認試験用ヘパリンナトリウム	8℃以下	100 mg	18,514 円	ヘ <sup>o</sup> パ <sup>o</sup> リン <sup>o</sup> カルシウム	I/ LC	P/ LC	
				ヘ <sup>o</sup> パ <sup>o</sup> リン <sup>o</sup> ナトリウム	I/ LC	P/ NMR	P/ LC
含糖ペブシン ペミロラストカリウム	8℃以下	最終ペ <sup>o</sup> ジ <sup>o</sup> 記載★	26,023 円	含 <sup>o</sup> 糖 <sup>o</sup> ペ <sup>o</sup> ブ <sup>o</sup> シ <sup>o</sup> ン	A/ DT		
	25℃以下	200 mg	41,143 円	ペ <sup>o</sup> ミ <sup>o</sup> ロ <sup>o</sup> ラ <sup>o</sup> ス <sup>o</sup> ト <sup>o</sup> カ <sup>o</sup> リ <sup>o</sup> ウ <sup>o</sup> ム	I/ UV-VIS	I/ IR	A/ LC
				ペ <sup>o</sup> ミ <sup>o</sup> ロ <sup>o</sup> ラ <sup>o</sup> ス <sup>o</sup> ト <sup>o</sup> カ <sup>o</sup> リ <sup>o</sup> ウ <sup>o</sup> ム錠	U/ UV-VIS	D/ UV-VIS	A/ UV-VIS
				シ <sup>o</sup> ロ <sup>o</sup> ップ <sup>o</sup> 用 <sup>o</sup> ペ <sup>o</sup> ミ <sup>o</sup> ロ <sup>o</sup> ラ <sup>o</sup> ス <sup>o</sup> ト <sup>o</sup> カ <sup>o</sup> リ <sup>o</sup> ウ <sup>o</sup> ム	U/ UV-VIS	A/ UV-VIS	
				ペ <sup>o</sup> ミ <sup>o</sup> ロ <sup>o</sup> ラ <sup>o</sup> ス <sup>o</sup> ト <sup>o</sup> カ <sup>o</sup> リ <sup>o</sup> ウ <sup>o</sup> ム点 <sup>o</sup> 眼 <sup>o</sup> 液	A/ LC		
ペルフェナジン	25℃以下	100 mg	20,970 円	ペ <sup>o</sup> ル <sup>o</sup> フェ <sup>o</sup> ナ <sup>o</sup> ジ <sup>o</sup> ン	I/ UV-VIS		
				ペ <sup>o</sup> ル <sup>o</sup> フェ <sup>o</sup> ナ <sup>o</sup> ジ <sup>o</sup> ン錠	U/ UV-VIS	D/ UV-VIS	A/ UV-VIS
ベルベリン塩化物	25℃以下	30 mg	33,326 円	ク <sup>o</sup> ン <sup>o</sup> ニ <sup>o</sup> ン <sup>o</sup> 酸 <sup>o</sup> ベル <sup>o</sup> ベ <sup>o</sup> リン	A/ LC		
				ベル <sup>o</sup> ベ <sup>o</sup> リン <sup>o</sup> 塩 <sup>o</sup> 化 <sup>o</sup> 物 <sup>o</sup> 水 <sup>o</sup> 和 <sup>o</sup> 物	I/ UV-VIS	I/ IR	A/ LC
				オ <sup>o</sup> ウ <sup>o</sup> バ <sup>o</sup> ク	I/ TLC	A/ LC	
				オ <sup>o</sup> ウ <sup>o</sup> バ <sup>o</sup> ク末	I/ TLC	A/ LC	
				パ <sup>o</sup> ッ <sup>o</sup> プ <sup>o</sup> 用 <sup>o</sup> 複 <sup>o</sup> 方 <sup>o</sup> オ <sup>o</sup> ウ <sup>o</sup> バ <sup>o</sup> ク散	I/ TLC		
				オ <sup>o</sup> ウ <sup>o</sup> バ <sup>o</sup> ク・タ <sup>o</sup> ン <sup>o</sup> ナ <sup>o</sup> ル <sup>o</sup> ビ <sup>o</sup> ン <sup>o</sup> ・ヒ <sup>o</sup> ト <sup>o</sup> スマ <sup>o</sup> ス <sup>o</sup> 散	I/ TLC		
				オ <sup>o</sup> ウ <sup>o</sup> レ <sup>o</sup> ン	I/ TLC	A/ LC	
				オ <sup>o</sup> ウ <sup>o</sup> レ <sup>o</sup> ン末	I/ TLC	A/ LC	
				黄 <sup>o</sup> 連 <sup>o</sup> 解 <sup>o</sup> 毒 <sup>o</sup> 湯 <sup>o</sup> エキ <sup>o</sup> ス	A/ LC		
				半 <sup>o</sup> 夏 <sup>o</sup> 瀉 <sup>o</sup> 心 <sup>o</sup> 湯 <sup>o</sup> エキ <sup>o</sup> ス	A/ LC		
ペントバルビタール	25℃以下	100 mg	25,715 円	ペ <sup>o</sup> ント <sup>o</sup> バ <sup>o</sup> ル <sup>o</sup> ビ <sup>o</sup> タル <sup>o</sup> カル <sup>o</sup> シ <sup>o</sup> ウ <sup>o</sup> ム	A/ LC		
				ペ <sup>o</sup> ント <sup>o</sup> バ <sup>o</sup> ル <sup>o</sup> ビ <sup>o</sup> タル <sup>o</sup> カル <sup>o</sup> シ <sup>o</sup> ウ <sup>o</sup> ム錠	U/ LC	D/ UV-VIS	A/ LC
確認試験用ポピドン ポリコナゾール	8℃以下	50 mg	14,679 円	ポ <sup>o</sup> ピ <sup>o</sup> ド <sup>o</sup> ン	I/ IR		
	8℃以下	200 mg	110,070 円	ホ <sup>o</sup> リ <sup>o</sup> コ <sup>o</sup> ナ <sup>o</sup> ゾ <sup>o</sup> ール	I/ UV-VIS	I/ IR	A/ LC
				ホ <sup>o</sup> リ <sup>o</sup> コ <sup>o</sup> ナ <sup>o</sup> ゾ <sup>o</sup> ール錠	U/ LC	D/ UV-VIS	A/ LC
				注 <sup>o</sup> 射 <sup>o</sup> 用 <sup>o</sup> ホ <sup>o</sup> リ <sup>o</sup> コ <sup>o</sup> ナ <sup>o</sup> ゾ <sup>o</sup> ール	A/ LC		
ホリナートカルシウム	25℃以下	250 mg	20,970 円	ホ <sup>o</sup> リ <sup>o</sup> ナ <sup>o</sup> ート <sup>o</sup> カル <sup>o</sup> シ <sup>o</sup> ウ <sup>o</sup> ム	I/ UV-VIS	A/ LC	
				レ <sup>o</sup> ホ <sup>o</sup> ホ <sup>o</sup> リ <sup>o</sup> ナ <sup>o</sup> ート <sup>o</sup> カル <sup>o</sup> シ <sup>o</sup> ウ <sup>o</sup> ム水 <sup>o</sup> 和 <sup>o</sup> 物	P/ LC	A/ LC	
マニジピン塩酸塩	8℃以下	250 mg	59,657 円	マ <sup>o</sup> ニ <sup>o</sup> ジ <sup>o</sup> ピ <sup>o</sup> ン <sup>o</sup> 塩 <sup>o</sup> 酸 <sup>o</sup> 塩	I/ UV-VIS	I/ IR	A/ LC
				マ <sup>o</sup> ニ <sup>o</sup> ジ <sup>o</sup> ピ <sup>o</sup> ン <sup>o</sup> 塩 <sup>o</sup> 酸 <sup>o</sup> 塩錠	I/ TLC	U/ LC	D/ LC A/ LC
マルトース	25℃以下	300 mg	33,553 円	マル <sup>o</sup> ト <sup>o</sup> ース <sup>o</sup> 水 <sup>o</sup> 和 <sup>o</sup> 物	A/ LC		
D-マンニトール	8℃以下	4.6 g	35,581 円	D-マ <sup>o</sup> ン <sup>o</sup> ニ <sup>o</sup> ト <sup>o</sup> ール	I/ IR	A/ LC	
ミグリトール	8℃以下	200 mg	41,650 円	ミ <sup>o</sup> グ <sup>o</sup> リ <sup>o</sup> ト <sup>o</sup> ール	I/ IR	I/ TLC	A/ LC
ミゾリピン	8℃以下	300 mg	48,343 円	ミ <sup>o</sup> ゾ <sup>o</sup> リ <sup>o</sup> ピ <sup>o</sup> ン	I/ UV-VIS	I/ IR	A/ LC
				ミ <sup>o</sup> ゾ <sup>o</sup> リ <sup>o</sup> ピ <sup>o</sup> ン錠	I/ TLC	U/ UV-VIS	D/ UV-VIS A/ UV-VIS
ミチグリニドカルシウム	8℃以下	360 mg	97,450 円	ミ <sup>o</sup> チ <sup>o</sup> グ <sup>o</sup> リ <sup>o</sup> ニ <sup>o</sup> ド <sup>o</sup> カル <sup>o</sup> シ <sup>o</sup> ウ <sup>o</sup> ム水 <sup>o</sup> 和 <sup>o</sup> 物	I/ UV-VIS	I/ IR	A/ LC
				ミ <sup>o</sup> チ <sup>o</sup> グ <sup>o</sup> リ <sup>o</sup> ニ <sup>o</sup> ド <sup>o</sup> カル <sup>o</sup> シ <sup>o</sup> ウ <sup>o</sup> ム錠	U/ LC	D/ LC	A/ LC
メキシレチン塩酸塩	25℃以下	100 mg	15,728 円	メ <sup>o</sup> キシ <sup>o</sup> レ <sup>o</sup> チ <sup>o</sup> ン <sup>o</sup> 塩 <sup>o</sup> 酸 <sup>o</sup> 塩	I/ UV-VIS	I/ IR	A/ LC
メコバラミン	25℃以下	450 mg	25,715 円	メ <sup>o</sup> コ <sup>o</sup> バ <sup>o</sup> ラ <sup>o</sup> ミ <sup>o</sup> ン	I/ UV-VIS	A/ LC	
				メ <sup>o</sup> コ <sup>o</sup> バ <sup>o</sup> ラ <sup>o</sup> ミ <sup>o</sup> ン錠	U/ LC	D/ LC	A/ LC
メストラノール	25℃以下	100 mg	15,840 円	メ <sup>o</sup> ス <sup>o</sup> ト <sup>o</sup> ラ <sup>o</sup> ノ <sup>o</sup> ール	I/ UV-VIS	I/ IR	A/ UV-VIS
メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	25℃以下	50 mg	19,131 円	メ <sup>o</sup> チ <sup>o</sup> ル <sup>o</sup> エル <sup>o</sup> ゴ <sup>o</sup> メ <sup>o</sup> ト <sup>o</sup> リ <sup>o</sup> ン <sup>o</sup> マ <sup>o</sup> レ <sup>o</sup> イ <sup>o</sup> ン <sup>o</sup> 酸 <sup>o</sup> 塩	I/ UV-VIS	A/ CA	
				メ <sup>o</sup> チ <sup>o</sup> ル <sup>o</sup> エル <sup>o</sup> ゴ <sup>o</sup> メ <sup>o</sup> ト <sup>o</sup> リ <sup>o</sup> ン <sup>o</sup> マ <sup>o</sup> レ <sup>o</sup> イ <sup>o</sup> ン <sup>o</sup> 酸 <sup>o</sup> 塩錠	U/ CA	D/ FL	A/ CA
メチルジゴキシン	25℃以下	50 mg	16,046 円	メ <sup>o</sup> チ <sup>o</sup> ル <sup>o</sup> ジ <sup>o</sup> ゴ <sup>o</sup> キ <sup>o</sup> シ <sup>o</sup> ン	I/ UV-VIS	I/ IR	A/ CA
メチルテストステロン	25℃以下	100 mg	20,970 円	メ <sup>o</sup> チ <sup>o</sup> ル <sup>o</sup> テ <sup>o</sup> ス <sup>o</sup> テ <sup>o</sup> ロ <sup>o</sup> ン	I/ UV-VIS	I/ IR	A/ LC
				メ <sup>o</sup> チ <sup>o</sup> ル <sup>o</sup> テ <sup>o</sup> ス <sup>o</sup> テ <sup>o</sup> ロ <sup>o</sup> ン錠	I/ TLC	U/ UV-VIS	D/ UV-VIS A/ LC
メチルドパ	25℃以下	400 mg	26,214 円	メ <sup>o</sup> チ <sup>o</sup> ル <sup>o</sup> ト <sup>o</sup> パ <sup>o</sup> 水 <sup>o</sup> 和 <sup>o</sup> 物	I/ UV-VIS	I/ IR	
				メ <sup>o</sup> チ <sup>o</sup> ル <sup>o</sup> ト <sup>o</sup> パ <sup>o</sup> 錠	U/ CA	A/ CA	



標準品名	保存温度	包装単位	価格 (税込)	用途			
				日局医薬品各条	試験項目等*		
メチルプレドニゾンコハク酸エステル	25℃以下	100 mg	25,715 円	メチルプレドニゾンコハク酸エステル	I/ UV-VIS	I/ IR	A/ LC
メトキサレン	25℃以下	200 mg	16,148 円	メトキサレン	I/ UV-VIS	A/ UV-VIS	
メトトレキサート	8℃以下	800 mg	20,447 円	メトトレキサート	I/ UV-VIS	I/ IR	A/ LC
				メトトレキサート錠	U/ LC	D/ LC	A/ LC
				メトトレキサートカプセル	U/ LC	D/ LC	A/ LC
メドロキシprogesteron酢酸エステル	8℃以下	150 mg	57,090 円	メドロキシprogesteron酢酸エステル	I/ UV-VIS	I/ IR	A/ LC
メナテトレン	8℃以下	300 mg	25,715 円	メナテトレン	I/ IR	A/ LC	
システム適合性試験用モンテルカスト	8℃以下	5 mg	26,570 円	モンテルカストナトリウム	A/ LC		
モンテルカストジシクロヘキシルアミン	8℃以下	120 mg	22,020 円	モンテルカストナトリウム	A/ LC		
				モンテルカストナトリウム錠	U/ LC	D/ LC	A/ LC
				モンテルカストナトリウムチュアブル錠	U/ LC	D/ LC	A/ LC
				モンテルカストナトリウム顆粒	U/ LC	D/ LC	A/ LC
確認試験用モンテルカストナトリウム	8℃以下	50 mg	18,080 円	モンテルカストナトリウム	I/ UV-VIS	I/ IR	
システム適合性試験用モンテルカストラセセミ	8℃以下	5 mg	31,510 円	モンテルカストナトリウム	P/ LC		
ユビデカレノン	8℃以下	150 mg	26,214 円	ユビデカレノン	I/ IR	A/ LC	
葉酸	25℃以下	500 mg	17,930 円	葉酸	I/ UV-VIS	A/ CA	
				葉酸錠	U/ CA	D/ UV-VIS	A/ CA
				葉酸注射液	A/ CA		
ラクツロース	25℃以下	1.5 g	26,214 円	ラクツロース	P/ LC	A/ LC	
ラニチジン塩酸塩	25℃以下	100 mg	25,715 円	ラニチジン塩酸塩	I/ UV-VIS	I/ IR	A/ LC
ラベプラゾールナトリウム	8℃以下	1.35 g	47,315 円	ラベプラゾールナトリウム	I/ UV-VIS	I/ IR	A/ LC
ランソプラゾール	8℃以下	200 mg	24,770 円	ランソプラゾール	I/ UV-VIS	I/ IR	A/ LC
				ランソプラゾール腸溶性口腔内崩壊錠	U/ UV-VIS	A/ LC	
				ランソプラゾール腸溶カプセル	U/ UV-VIS	A/ LC	
リセドロン酸	25℃以下	200 mg	44,228 円	リセドロン酸ナトリウム水和物	A/ LC		
				リセドロン酸ナトリウム錠	U/ LC	D/ LC	A/ LC
リゾチーム	8℃以下	最終ページ記載★	33,943 円	リゾチーム塩酸塩	A/ EA		
リトドリン塩酸塩	25℃以下	250 mg	66,857 円	リトドリン塩酸塩	I/ UV-VIS	I/ IR	A/ LC
				リトドリン塩酸塩錠	U/ LC	D/ LC	A/ LC
リバビリン	8℃以下	150 mg	53,750 円	リバビリン	I/ UV-VIS	I/ IR	A/ LC
				リバビリンカプセル	U/ LC	D/ LC	A/ LC
リボフラビン	25℃以下	200 mg	20,237 円	リボフラビンニコチンヌクレオチドナトリウム	A/ UV-VIS		
				リボフラビン	I/ UV-VIS	A/ UV-VIS	
				リボフラビン散	D/ UV-VIS	A/ UV-VIS	
				リボフラビン酢酸エステル	A/ UV-VIS		
				リボフラビンリン酸エステルナトリウム	A/ UV-VIS		
				リボフラビンリン酸エステルナトリウム注射液	A/ UV-VIS		
リマプロスト	-20～-30℃	10 mg	66,857 円 <sup>(※)</sup>	リマプロスト アルブテックス	A/ LC		
リュエプロレリン酢酸塩	-20～-30℃	500 mg	272,306 円 <sup>(※)</sup>	リュエプロレリン酢酸塩	I/ IR	A/ LC	
レセルピン	25℃以下	50 mg	30,093 円	レセルピン	I/ UV-VIS	I/ IR	A/ LC
				レセルピン錠	U/ LC	D/ FL	A/ LC
				レセルピン散0.1%	A/ LC		
				レセルピン注射液	A/ UV-VIS		
レチノール酢酸エステル	8℃以下	10000単位×5	19,029 円	レチノール酢酸エステル	I/ TLC		
レチノールパルミチン酸エステル	8℃以下	10000単位×5	18,000 円	レチノールパルミチン酸エステル	I/ TLC		
レノグラスチム	-80℃	最終ページ記載★	73,029 円 <sup>(※)</sup>	レノグラスチム(遺伝子組換え)	I/ LC	I/ PM	P/ LC
					A/ BA		A/ LC
ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩	25℃以下	300 mg	53,486 円	ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩	I/ UV-VIS	I/ IR	
				ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放錠	U/ LC	A/ LC	
				ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル	U/ LC	D/ LC	A/ LC
				注射用ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩	A/ LC		
ロキソプロフェン	8℃以下	200 mg	22,019 円	ロキソプロフェンナトリウム水和物	A/ LC		
				ロキソプロフェンナトリウム錠	U/ LC	D/ UV-VIS	A/ LC
ロサルタンカリウム	25℃以下	100 mg	19,543 円	ロサルタンカリウム	I/ UV-VIS	I/ IR	A/ LC
				ロサルタンカリウム錠	U/ LC	D/ UV-VIS	A/ LC
				ロサルタンカリウム・ヒドロクロチジント錠	U/ LC	D/ LC	A/ LC
ワルファリンカリウム	25℃以下	350 mg	25,715 円	ワルファリンカリウム	I/ UV-VIS	I/ IR	A/ LC
				ワルファリンカリウム錠	U/ UV-VIS	D/ LC	A/ UV-VIS

2. タール色素省令薄層クロマトグラフ用標準品

標準品名	保存温度	包装単位	価格 (税込)	用途	
				医薬品等に使用することができる タール色素を定める省令	試験項目等*
青色1号	25℃以下	100 mg	13,371 円	青色1号 青色1号アルミニウムレーキ 青色1号ハ リウムレーキ 青色1号ジ ルコニウムレーキ	I/TLC I/TLC I/TLC I/TLC
青色2号	25℃以下	100 mg	13,371 円	青色2号 青色2号アルミニウムレーキ	I/TLC I/TLC
赤色2号	25℃以下	100 mg	13,371 円	赤色2号 赤色2号アルミニウムレーキ	I/TLC I/TLC
赤色3号	25℃以下	100 mg	13,371 円	赤色3号 赤色3号アルミニウムレーキ	I/TLC I/TLC
赤色102号	25℃以下	100 mg	13,371 円	赤色102号 赤色102号アルミニウムレーキ	I/TLC I/TLC
赤色104号の(1)	25℃以下	100 mg	13,371 円	赤色104号の(1) 赤色104号の(1)アルミニウムレーキ 赤色104号の(1)ハ リウムレーキ	I/TLC I/TLC I/TLC
赤色105号の(1)	25℃以下	100 mg	13,371 円	赤色105号の(1) 赤色105号の(1)アルミニウムレーキ	I/TLC I/TLC
赤色106号	25℃以下	100 mg	13,371 円	赤色106号 赤色106号アルミニウムレーキ	I/TLC I/TLC
赤色202号	25℃以下	100 mg	13,371 円	赤色202号	I/TLC
赤色203号	25℃以下	100 mg	13,371 円	赤色203号	I/TLC
赤色204号	25℃以下	100 mg	13,371 円	赤色204号	I/TLC
赤色218号	25℃以下	100 mg	13,371 円	赤色218号	I/TLC
赤色221号	25℃以下	100 mg	13,371 円	赤色221号	I/TLC
赤色223号	25℃以下	100 mg	13,371 円	赤色223号	I/TLC
赤色230号の(1)	25℃以下	100 mg	13,371 円	赤色230号の(1) 赤色230号の(1)アルミニウムレーキ	I/TLC I/TLC
赤色230号の(2)	25℃以下	100 mg	13,371 円	赤色230号の(2) 赤色230号の(2)アルミニウムレーキ	I/TLC I/TLC
赤色231号	25℃以下	100 mg	13,371 円	赤色231号 赤色231号アルミニウムレーキ	I/TLC I/TLC
赤色232号	25℃以下	100 mg	13,371 円	赤色232号 赤色232号アルミニウムレーキ	I/TLC I/TLC
赤色502号	25℃以下	100 mg	13,371 円	赤色502号 赤色502号アルミニウムレーキ	I/TLC I/TLC
赤色503号	25℃以下	100 mg	13,371 円	赤色503号 赤色503号アルミニウムレーキ	I/TLC I/TLC
赤色504号	25℃以下	100 mg	13,371 円	赤色504号 赤色504号アルミニウムレーキ	I/TLC I/TLC
赤色505号	25℃以下	100 mg	13,371 円	赤色505号	I/TLC
赤色506号	25℃以下	100 mg	13,371 円	赤色506号 赤色506号アルミニウムレーキ	I/TLC I/TLC
黄色4号	25℃以下	100 mg	13,371 円	黄色4号 黄色4号アルミニウムレーキ 黄色4号ハ リウムレーキ 黄色4号ジ ルコニウムレーキ	I/TLC I/TLC I/TLC I/TLC
黄色5号	25℃以下	100 mg	13,371 円	黄色5号 黄色5号アルミニウムレーキ 黄色5号ハ リウムレーキ 黄色5号ジ ルコニウムレーキ	I/TLC I/TLC I/TLC I/TLC
黄色201号	25℃以下	100 mg	13,371 円	黄色201号	I/TLC
黄色401号	25℃以下	100 mg	13,371 円	黄色401号	I/TLC
黄色403号の(1)	25℃以下	100 mg	13,371 円	黄色403号の(1) 黄色403号の(1)アルミニウムレーキ 「フラビアン酸」の調製	I/TLC I/TLC I/TLC
黄色404号	25℃以下	100 mg	13,371 円	黄色404号	I/TLC
黄色405号	25℃以下	100 mg	13,371 円	黄色405号	I/TLC
だいたい色203号	25℃以下	100 mg	13,371 円	だいたい色203号	I/TLC
だいたい色205号	25℃以下	100 mg	13,371 円	だいたい色205号 だいたい色205号アルミニウムレーキ だいたい色205号ハ リウムレーキ だいたい色205号ジ ルコニウムレーキ	I/TLC I/TLC I/TLC I/TLC
だいたい色402号	25℃以下	100 mg	13,371 円	だいたい色402号 だいたい色402号アルミニウムレーキ	I/TLC I/TLC

標準品名	保存温度	包装単位	価格 (税込)	用途	
				医薬品等に使用することができる タール色素を定める省令	試験項目等*
だいたい色403号	25℃以下	100 mg	13,371 円	だいたい色402号 <sup>ハ</sup> リウムレーキ だいたい色403号 「だいたい色403号標準溶液」の調製	I/TLC I/TLC
緑色3号	25℃以下	100 mg	13,371 円	緑色3号 緑色3号アルミニウムレーキ	I/TLC I/TLC
緑色402号	25℃以下	100 mg	13,371 円	緑色402号 緑色402号アルミニウムレーキ 緑色402号 <sup>ハ</sup> リウムレーキ	I/TLC I/TLC I/TLC

### 3. 食品添加物公定書標準品

標準品名	保存温度	包装単位	価格 (税込)	用途	
				食品添加物公定書各条	試験項目*
キシリトール	25℃以下	3.7 g	30,857 円	キシリトール	I/ IR A/ GC
食用青色1号	25℃以下	100 mg	13,371 円	タール色素の製剤	I/PC
食用青色2号	25℃以下	100 mg	13,371 円	タール色素の製剤	I/PC
食用赤色2号	25℃以下	100 mg	13,371 円	タール色素の製剤	I/PC
食用赤色3号	25℃以下	100 mg	13,371 円	タール色素の製剤	I/PC
食用赤色40号	25℃以下	100 mg	13,371 円	タール色素の製剤	I/PC
食用赤色102号	25℃以下	100 mg	13,371 円	タール色素の製剤	I/PC
食用赤色104号	25℃以下	100 mg	13,371 円	タール色素の製剤	I/PC
食用赤色105号	25℃以下	100 mg	13,371 円	タール色素の製剤	I/PC
食用赤色106号	25℃以下	100 mg	13,371 円	タール色素の製剤	I/PC
食用黄色4号	25℃以下	100 mg	13,371 円	タール色素の製剤	I/PC
食用黄色5号	25℃以下	100 mg	13,371 円	タール色素の製剤	I/PC
食用緑色3号	25℃以下	100 mg	13,371 円	タール色素の製剤	I/PC
ナイシン	-20～-30℃	最終ページ記載*	59,246 円 <sup>(※)</sup>	ナイシン	I/ BA A/ BA
ナタマイシン	8℃以下	150 mg	67,165 円	ナタマイシン	A/LC

### 4. 日本薬局方外標準品

#### 4-1. 日本薬局方外医薬品規格に規定された試験に用いる標準品

標準品名	保存温度	包装単位	価格 (税込)	用途	
				日本薬局方外医薬品規格各条	試験項目等*
インドシアニングリーン <sup>(国)</sup>	8℃以下	300 mg	18,617 円	インドシアニングリーン	A/ UV-VIS
エストラジオール <sup>(国)</sup>	25℃以下	50 mg	19,645 円	エストラジオール	A/ UV-VIS
エストロン <sup>(国)</sup>	25℃以下	50 mg	19,645 円	エストロン	I/ IR A/ UV-VIS
フルドロキシコルチド <sup>(国)</sup>	25℃以下	100 mg	23,760 円	フルドロキシコルチド	A/ LC

#### 4-2. その他の標準品

標準品名	保存温度	包装単位	価格 (税込)	用途
ヒト成長ホルモン <sup>(国)</sup>	-20～-30℃	4.5 mg	43,920 円 <sup>(※)</sup>	—

<sup>(※)</sup> 冷凍配送品 (ドライアイス詰梱包による別配送)

<sup>(国)</sup> 旧国立医薬品食品衛生研究所標準品

**保存温度について**

室温	: 1~30℃で保管して下さい。
25℃以下	: 1~25℃で保管して下さい。
8℃以下	: 1~8℃で保管して下さい。
-20℃以下	: -20℃以下で保管して下さい。
-20~-30℃	: 容器の耐低温性の点から、-30℃より低い温度での保管を避けて下さい。
-80℃	: -80℃±10℃で保管して下さい。

**★包装単位**

インスリンヒト	50 mg	26.0 単位/mg	
エポエチンアルファ	0.05 mL	1.25 mgタンパク質/mL	2.02×10 <sup>5</sup> 単位/mgタンパク質
エポエチンベータ	0.25 mL	0.999 mgタンパク質/mL	220000単位/mL
ヒト下垂体性腺刺激ホルモン ナイシン	3 管	卵胞刺激ホルモン活性: 154 単位/管	黄体形成ホルモン (間質細胞刺激ホルモン)活性: 127 単位/管
500 mg	1000 単位/mg		
ナルトグラスチム	1 mL	1.1 mgタンパク質/mL	4.8×10 <sup>8</sup> 単位/mgタンパク質
バソプレシン	5 mg	475 単位/mg	
フィルグラスチム	1 mL	0.491 mgタンパク質/mL	1.6×10 <sup>8</sup> 単位/mgタンパク質
低分子量ヘパリン		抗第Ⅱa因子活性: 690 単位/管	抗第Xa因子活性: 1750 単位/管
ヘパリンナトリウム		1690ヘパリン単位 (抗第Ⅱa因子活性) /瓶	1700抗第Xa因子活性単位/瓶
含糖ペプシン	5 g	5000 単位/g	
リゾチーム	500 mg	0.98 mg (力価) /mg (乾燥物換算)	
レノグラスチム	1 mL	0.512 mgタンパク質/mL	63.84×10 <sup>6</sup> 単位/mL

**日本薬局方エンドトキシン標準品について**

当財団で製造・頒布している「エンドトキシン標準品」の表示力価はロットにより変動しますが、1瓶あたり10000から20000エンドトキシン単位 (EU) の間となるようにコントロールしています。日本薬局方「4.01 エンドトキシン試験法」に使用される際には、購入された標準品の表示力価および添付文書に記載された溶解方法に従って10000 EU/mLの標準原液を調製してご使用下さい。

**\*試験項目の略号一覧**

A: 定量法	BA: バイオアッセイ法	LC: 液体クロマトグラフィー
U: 製剤均一性	CA: 比色分析	NMR: 核磁気共鳴スペクトル測定法
D: 溶出性	CC: 比色	PC: ろ紙クロマトグラフィー
I: 確認試験	CE: キャピラリー電気泳動	PM: ペプチドマップ
P: 純度試験	DT: 消化力試験法	SP: SDS-PAGE
	EA: 酵素活性測定法	ST: 滴定液の標定
	FL: 蛍光光度法	TA: 濁度測定
	GC: ガスクロマトグラフィー	TLC: 薄層クロマトグラフィー
	IR: 赤外吸収スペクトル測定法	UV-VIS: 紫外可視吸光度測定法
		WB: ウェスタンブロッティング